

Filato

100g/80m/88yd Filato di spessore Bulky

Ferri e Accessori

Ferri circolari o a doppia punta 6mm o della misura necessaria per ottenere la tensione desiderata Marcapunti Ago da tappezziere

Dellagli dell'esempio

AdrianWool Orso [65% Wool, 35% Dralon, 5% Alpaca]

Tensione

13 m x 20 ferri = 10cm con ferri 6mm a maglia rasata

Taglie

Taglie: 43.25 [51, 58] cm Misure finali: 37.5 [43.75, 50.25] cm

Competenze richieste

Diritto e rovescio, lavorare in tondo, aumenti e diminuzioni, avvio intrecciato alternato

Traduzione di Alessia Càmpera Instagram @craftduck

Abbreviazioni

dir: diritto

rov: rovescio

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

lav: lavorare rip: ripetere m: maglia/e

2ins dir: lavorare 2 maglie insieme a diritto

Supporto al modello

Sono spiacente ma non posso offrire supporto via email per i modelli gratuiti. Per qualsiasi domanda su questo modello, vi invito a visitare il gruppo di Woolly Wormhead su Ravelry: http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats Grazie!

Tecniche speciali

Un tutorial per l'Alternate Cable cast-on (l'avvio intrecciato alternato) può essere scaricato in formato PDF qui:

http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Note

A causa dello spessore del filato, in 100 gr la metratura non è un granché, e la misura più grande li usa quasi tutti. Se avete fatto un campione e state realizzando questo cappello nella misura più grande, potreste aver bisogno di sfare il campione e recuperare la lana.

Questo berretto è creato per essere lungo – sia per essere indossato "alto" (come detta la moda attuale) o con il risvolto. Se desiderate un berretto di una lunghezza regolare, la sezione del corpo dovrebbe essere di circa 10 [11.5, 12.75] cm prima di iniziare la sagomatura della corona.

Come fare

Con l'avvio intrecciato alternato, avviate 48 [56, 64] m. Unite in tondo, facendo attenzione a non attorcigliare le m. Posizionate il marcapunti per segnare l'inizio del giro.

Bordo

Ora lavorate una costa 1dir, 1rov fino a quando il lavoro misura 6.25 [7, 7.5] cm.

Corpo

Giro seguente: lav a dir tutte le m

Ripetete questo giro, creando la maglia rasata in tondo, fino a quando il lavoro misura 15.25 [16.5, 17.75] cm, incluso il bordo.

Corona

Per la taglia 43,25cm: iniziate dal Giro 5 Per la taglia 51cm: iniziate dal Giro3 Per la taglia 58cm: iniziate dal Giro1

Giro 1: *6dir, 2ins dir; rip da * fino alla fine [56 m] Giro 2 e tutti i Giri pari: lav a dir tutte le m Giro 3: *5dir, 2ins dir; rip da * fino alla fine [48 m] Giro 5: *4dir 2ins dir; rip da * fino alla fine [40 m] Giro 7: *3dir, 2ins dir; rip da * fino alla fine [32 m] Giro 9: *2dir, 2ins dir; rip da * fino alla fine [24 m] Giro 11: *1dir, 2ins dir; rip da * fino alla fine [16 m] Giro 13: *2ins dir; rip da * fino alla fine [8 m]

Rompete il filo e passatelo attraverso le 8m rimanenti, tirando per chiudere.

Confezione

Nascondete tutte le codine. Il bloccaggio non è necessario ma è consigliato per consentire alla sagomatura della corona di stabilizzarsi – fatelo in modo delicato, per evitare di deformare il Cappello.

