

Filato

100g/225m/246yd Filato di spessoe DK

Ferri e Accessori

Ferri circolari o a doppia punta 3.75mm o della misura necessaria per ottenere la tensione desiderata Marcapunti Ago da tappezziere

Dellagli dell'esempio

Martin's Lab Comfy DK, colore 'Caterpillar' [225m/246yd per 100g; 100% Superwash merino]

Mostrato nella taglia 55.75cm su modello con circonferenza testa di 55.25cm

24 m x 32 ferri = 10cm con ferri 3.75mm a coste ritorte

Taglie

Taglie: 45.75 [55.75] cm Misure finali: 40 [46.75] cm

Competenze richieste

Diritto e rovescio, lavorare in tondo, aumenti e diminuzioni, lavorare nella m sottostante, avvio intrecciato alternato

Traduzione di Alessia Càmpera Instagram @craftduck

Abbreviazioni

dir: diritto

rov: rovescio

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

rip: ripetere

m:

m ras: maglia rasata

maglia/e

lav lavorare

dirR: lavorare una m a diritto ritorto, infilando la

punta del ferro nel retro della m

1dirD: maglia doppia: lavorare 1 diritto infilando la

punta del ferro in mezzo alla maglia che si

trova sotto a quella da lavorare

ppd: passare una per volta 2 m a dir, poi lavorarle

insieme a dir ritorto (nel dietro della maglia)

Supporto al modello

Sono spiacente ma non posso offrire supporto via email per i modelli gratuiti. Per qualsiasi domanda su questo modello, vi invito a visitare il gruppo di Woolly Wormhead su Ravelry:

http://www.ravelry.com/groups/woolly-wormheads-hats Grazie!

Tecniche speciali

È possibile scaricare un tutorial in formato PDF per l'Alternate Cable cast-on (l'avvio intrecciato alternato) qui:

http://www.woollywormhead.com/knitting-crochet/

Note

Modificare la taglia di questo cappello è facile: il modello si basa su un multiplo di 16, quindi potete avviare un numero maggiore o minore di maglie, purché sia sempre divisibile per 16.

Se volete un cappello più morbido, aggiungete dei giri prima di cominciare a sagomare la corona. La costa usata per il corpo del cappello è un punto largo e morbido, quindi non c'è bisogno di aggiungere maglie dopo il bordo – il punto si allarga naturalmente.

Come fare

Con l'avvio intrecciato alternato, avviate 96 [112] m.

Unite in tondo, facendo attenzione a non attorcigliare le maglie. Posizionate un marcapunto per segnare l'inizio del giro.

Bordo

Lavorate a coste ritorte (1 dirR, 1 rov) finché il lavoro misura 3.25 [3.75] cm.

Giro seguente: lav a rov tutte le m

Corpo

Giro 1: lav a dir tutte le m

Giro 2: *1 dirD, 1rov; rip da * fino alla fine

Questi 2 giri creano la costa.

Lav in questo modo fino a quando il corpo misura 9 [11.5] cm, escluso il bordo, finendo dopo un Giro 1.

Corona

Per la taglia 45,75: iniziate dal Giro 5 Per la taglia 55,75: iniziate dal Giro 1.

Giro 1: *ppd, [1dirD, 1rov] 6 volte; rip da * fino alla fine [104 m]

Giro 2 & tutti i giri pari: lav a dir tutte le m

Giro 3:*ppd, 1rov, [1dirD, 1rov] 5 volte; rip da * fino alla fine [96 m]

Giro 5:*ppd, [1dirD, 1rov] 5 volte; rip da * fino alla fine [88 m]

Giro 7: *ppd, 1rov, [1dirD, 1rov] 4 volte; rip da * fino alla fine [80 m]

Giro 9: *ppd, [1dirD, 1rov] 4 volte; rip da * fino alla fine 172 ml

Giro11: *ppd, 1rov, [1dirD, 1rov] 3 volte; rip da * fino alla fine [64 m]

Giro 13: *ppd, [1dirD, 1rov] 3 volte; rip da * fino alla fine [56 m]

Giro 15: *ppd, 1rov, [1dirD, 1rov] 2 volte; rip da * fino alla fine [48 m]

Giro 17: *ppd, [1dirD, 1rov] 2 volte; rip da * fino alla fine [40 m]

Giro 19: *ppd, 1rov, 1dirD, 1rov; rip da * fino alla fine

Giro 21: *ppd, 1dirD, 1rov; rip da * fino alla fine [24 m]

Giro 23: *ppd, 1rov; rip da * fino alla fine [16 m]

Giro 24: *ppd; rip da * fino alla fine [8 m]

Rompete il filo e passatelo nelle 8m restanti, tirando bene per chiudere.

Confezione

Nascondete tutte le codine. Il bloccaggio non è necessario ma è consigliato perché la sagomatura della corona si sistemi: fatelo delicatamente, per evitare di deformare il cappello.

